NIPPON PAINT

ROOF PAINT

日本ペイント

สีทาหลังคา อเนกประสงค์

15+ YEARS

เกรด 15 ปี+

ROOF GUARD TECHNOLOGY

ทาอิฐตัวหนอน

ทาสนามเทนนิส

ทาไม้ฝาสำเร็จรูป

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดอัลตร้าพรีเมียม

日本ペイント

ROOF PAINT

สีทาหลังคา อเนกประสงค์

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดอัลตร้าพรีเมียม



ยึดเกาะดีเยี่ยม
Roof Guard Technology
เทคโนโลยีช่วยเสริมการยึดเกาะได้ดีเยี่ยม

ฟิล์มสีทนทานเกรด 15 ปี+
ฟิล์มสีทนทาน ไม่ลอกล่อน ทำให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอ

ทนทานทุกสภาวะอากาศ
ไม่ว่าแดดจัด หรือฝนตกหนักช่วงมรสุม
ฟิล์มสียังคงสวยงาม

สะท้อนความร้อนดีเยี่ยม
ปกป้องพื้นผิวจากรังสี UV
สะท้อนความร้อนได้ดี ลดอุณหภูมิบนพื้นผิว

ฟิล์มสีทำความสะอาดตัวเอง
ลดการจับฝุ่นบนฟิล์มสี เพียงการชะล้างจากน้ำฝน
คราบฝุ่น และคราบสกปรกก็หลุดออกอย่างง่ายดาย

ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
ปกป้องฟิล์มสีจากเชื้อราและตะไคร่น้ำ



สีน้ำอะคริลิกทาหลังคา อเนกประสงค์คุณภาพสูง ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% เหมาะสำหรับการเคลือบสีบนกระเบื้องหลังคาทุกชนิด และเป็นสีอเนกประสงค์ที่สามารถทาได้บนพื้นผิวที่หลากหลาย ได้แก่ หลังคาคอนกรีตทั่วไป กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องใยหิน กระเบื้องโมเนีย ปูนใต้ครอบหลังคา ฝาไม้สำเร็จรูป รวมไปถึงพื้นผิวที่เป็นคอนกรีตอื่นๆ เช่น อิฐบล็อคปูพื้น สนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล ฯลฯ

มอก. 2321-2564
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

มอก. 272-2564
สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป

Low VOCs

RED



NP-3191 OLYMPUS RED แดงโอลิมปัส

NP-3577 RUSTIC RED แดงเอราวัณ

NP-3576 BRICK แดงกุหลาบ

NP-3175 RED แดง

NP-3170 MED RED แดงทับทิม

NP-3180 SUNNY RED แดงตะวัน

NP-3002 TOPAZ เหลืองราชพฤกษ์

NP-3575 BROWNISH ORANGE หมากสุก

BROWN

NP-3578 MOCHA น้ำตาลมอคค่า

NP-3579 BURNT GHILLIE น้ำตาลคาราเมลเข้ม

NP-3019 PIGEON GREY เทานกพิราบ

NP-3154 SMOKY QUARTZ เปลือกมังคุด

NP-3011 CLASSIC GREY เทาคลาสสิก


NP-3012 GRAPHITE เทากราไฟต์

NP-3017 SILKY BLUE น้ำเงินแพรไหม

NP-3016 MIDNIGHT GREY เทามิดไนท์


NP-3021 WINTER GREY เทาเหมันต์

NP R-3501 WHITE ขาว



*หมายเหตุ : เฉดสีจริงอาจต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวที่ทา

GREEN



NP-3390 RUSTIE GREEN เขียวเอราวัณ

NP-3784 MARINE GREEN เขียวสมุทร

NP-3778 GREEN SEA เขียวน้ำทะเล

NP-3020 DULCE ฟ้าใส

NP-3770 MED GREEN เขียวหยก

NP-3774 GREEN เขียวใบไม้

NP-3761 JADE GREEN หยกพิมาน

NP-3779 DARK GREEN เขียวเข้ม


NP-3777 TROPICAL GREEN เขียวทรอปิคอล




BLUE

NP-3018 EARLY BLUE ฟ้ารุ่งอรุณ

NP-3014 DARK BLUE น้ำเงินเข้ม





NP-3015 MED BLUE น้ำเงินไพลิน

ROOF PAINT

สีทาหลังคา อเนกประสงค์

เหมาะสำหรับหลากหลายพื้นที่การใช้งาน





นิปปอนเพนต์ รูฟ เพนต์

NIPPON PAINT ROOF PAINT

ROOF PAINT

日本ペイント

สีทาหลังคา อเนกประสงค์

การเตรียมพื้นผิว





- พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง
- ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือความชื้น ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8
- Surface should be dry and clean. Remove completely all dirts.
- Moisture content not over 6% (by Kett HI-520) or not over 14% (by Protimeter mini), pH not more than 8.

พื้นผิวใหม่

- กรณีมีการฉาบปูน ควรทิ้งปูนไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน
- Allow surface to dry thoroughly at least 28 days prior to painting.



- ทาด้วยสีน้ำอะคริลิกทาหลังคา นิปปอนเพนต์ รูฟ เพนต์ 2-3 เที่ยว และสีเคลือบใสทาหลังคา นิปปอนเพนต์ เคลียร์ โค้ท 1-2 เที่ยว
- Apply Nippon Paint Roof Paint 2-3 coats and Nippon Paint Clear Coat 1-2 coats.






พื้นผิวเก่า

- ขัดล้างฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพ ฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากผนังให้หมดหรือให้ได้มากที่สุด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) เพื่อประสิทธิภาพในการแทรกซึมของสีรองพื้นที่ทาทับ
- Wash off old or flaky paint film, chalk, dirt, dust from surface as much as possible to enhance performance of the primer.





- บริเวณที่มีเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยากำจัดเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโอวอช ทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 วัน
- Treat any area affected by fungus/algae with Nippon Paint Vinilex Bio Wash and let it dry for 1-2 days.





นิปปอนเพนต์
วีนิเลกซ์ ไบโอวอช

- ทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรเมอร์ หรือ สีรองพื้นกันซึม อเนกประสงค์ นิปปอนเพนต์ ควิก ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- Apply Nippon Paint Excel Primer or Nippon Paint Quick Sealer 1 coat.





นิปปอนเพนต์
เอ็กซ์เซล ไพรเมอร์



นิปปอนเพนต์
ควิก ซีลเลอร์





นิปปอนเพนต์
รูฟ เพนต์



นิปปอนเพนต์
เคลียร์ โค้ท

หมายเหตุ : ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับสภาพแวดล้อม พื้นผิว สภาพหน้างาน
Note : Figures given are average for reference. Actual figure may vary, depending on other conditions.

NIPPON PAINT

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

Nippon Paint Decorative @nipponpaint Nippon Paint Decorative
www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)